

Výzva na predloženie ponuky

Obec Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 124, 090 32 Vyšná Olšava

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Obec Vyšná Olšava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníkov v obci Vyšná Olšava“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vyšná Olšava

Sídlo: Vyšná Olšava 124, 090 32 Vyšná Olšava

Štatutárny zástupca: Juraj Kasarda – starosta obce

IČO: 00331210

DIČ: 2020822617

Tel.: +421 903 610 794

E-mail: obecvo@vl.sk

Internetová stránka: <https://www.vysnaolsava.sk/>

Spoločnosť splnomocnená na výkon VO:

Názov: Maiana Consulting, s.r.o.

Sídlo: Hrabovčák 120, 089 01 Svidník

IČO: 46827285

DIČ: 2023601866

V zastúpení: PhDr. Alena Nováková – konateľka spoločnosti

Prevádzka: MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník

E-mail: vo.maianaconsulting@gmail.com

2. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. musí preukázať, že:

„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť“

„nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“

Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne dostupných zdrojov.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.

Uchádzač predloží referenciu od jedného alebo niekoľkých užívateľov stavieb, ktorým uchádzač uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru, ako je predmet zákazky, a to v období 5 rokov predchádzajúcich dňu odoslania Ponuky verejnemu obstarávateľovi. Za stavebné práce obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať všetky pozemné a inžinierske stavby.

Minimálny počet referencií, ktoré musí uchádzač predložiť:

- a) **jedna referencia**, ak preukáže realizáciu stavebných prác uchádzačom v hodnote aspoň **95% PHZ** alebo
- b) **najmenej dve referencie**, ak **každá** z nich preukáže realizáciu stavebných prác uchádzačom v hodnote **aspoň 70% PHZ**.

Uchádzač môže predložiť viac referencií **od rovnakého užívateľa stavby**, ak sú vystavené k realizácii rôznych stavieb a spĺňajú ostatné podmienky.

Referencie nemôžu byť v deň odoslania ponuky verejnemu obstarávateľovi staršie ako 5 rokov.

Verejný obstarávateľ neakceptuje referenciu na realizáciu stavebných prác, ak predmetná stavba nebola v čase vystavenia referencie ukončená.

Verejný obstarávateľ akceptuje aj referencie na stavebné práce, na ktorých sa uchádzač podieľal ako **subdodávateľ**. V takýchto prípadoch uchádzač doručí: fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola príslušná investícia vzťahujúca sa k referenciám realizovaná a zároveň referenciu vystavenú hlavnému dodávateľovi stavebných prác.

Každá referencia musí byť:

- a) originál alebo úradne overená fotokópia (s výnimkou – Evidencia referencií ÚVO), podpísaná užívateľom stavby,
- b) s dátumom a podpisom štatutárneho orgánu uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača, na spodnej strane referencie.

Verejný obstarávateľ akceptuje fotokópiu referencií z údajov o hospodárskom subjekte vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie podľa ZVO, v registry – **Evidencia referencií**. Referencie nemôžu byť **v deň odoslania Ponuky verejnemu obstarávateľovi staršie ako 5 rokov** a fotokópia referencie musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, s uvedením dátumu podpisu a s odtlačkom pečiatky uchádzača.

3. **Miesto predloženia/doručenia ponuky:** vo.maianaconsulting@gmail.com prípadne Maiana Consulting, s.r.o., MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník
4. **Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:** Osobou na prevzatie cenových ponúk je p. PhDr. Alena Nováková, prípadne v čase jej neprítomnosti p. Mgr. Anna Smoligová
5. **Predmet obstarávania:**

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníkov v obci Vyšná Olšava“

CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce

Opis predmetu zákazky:

V katastrálnom území obce Vyšná Olšava je potrebné z dôvodu nevyhovujúceho krytu prístupovej komunikácie do rómskej osady zrekonštruovať cestnú komunikáciu. Z dôvodu chýbajúceho komunikačného prepojenia pre peších z rómskej osady do centra obce a ďalej ku základnej škole a budúcej materskej škôlky je potrebná výstavba chodníkov pre peších v obci Vyšná Olšava. Z tohto dôvodu sa navrhuje rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníkov:

- **Vetva „A“** – rekonštrukcia cestnej komunikácie MOK 4/30, celkovej dĺžky 288,94 m, plocha 885,30 m²
- **Vetva „B“** – výstavba chodníka šírky 1,00 m-1,50 m, celkovej dĺžky 340,96 m, plocha 521,60 m²
- **Vetva „C“** – výstavba chodníka šírky 2,00 m, celkovej dĺžky 17,76 m, plocha 35,52 m²
- **Vetva „D“** – výstavba chodníka šírky 2,00 m, celkovej dĺžky 90,25 m, plocha 178,66 m²
- **Vetva „E“** – výstavba chodníka šírky 1,50 m, celkovej dĺžky 110,34 m, plocha 201,97 m²

Funkčné a technické riešenie

Smerové vedenie

Smerové vedenie rekonštruovanej cestnej komunikácie sleduje jestvujúce smerové vedenie, pretože z hľadiska jej rekonštrukcie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60 mm, naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov AC_o 8-II; hr.=40 mm.a AC_p 32-II hr.=60 mm.

Cestná komunikácia sa nachádza v katastrálnom území obce Vyšná Olšava. Jej smerové vedenie pozostáva zo smerových oblúkov a priamych úsekov. Smerové vedenie chodníkov pre peších sleduje smerové vedenie miestnych cestných komunikácií, pozdĺž ktorých sa chodníky pre peších navrhujú.

Navrhujú sa chodníky pre peších šírky 1,00 m, 1,50 m a 2,00 m zo zámkovej dlažby.

V prípade výstavby nových chodníkov pre peších sa po ich výkopoch osadia nové betónové obrubníky ABO 2-15 a ABO 4-8 uložené do betónového lôžka a následne sa vybuduje ich nová konštrukcia zo zámkovej dlažby. Konštrukcia chodníkov pre peších tak bude po ich obvode ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 2-15 a ABO 4-8.

V prípade výstavby chodníkov v mieste jestvujúcich odvodňovacích priekop (vetva "B" a "E") sa tieto priekopy prekryjú konštrukciou chodníka. Najprv sa na dno odvodňovacích priekop uložia kanalizačné plastové rúry DN 400 mm, ktoré sa obsypú štrkopieskom až po úroveň pláne chodníka. Následne sa vybuduje konštrukcia chodníka s betónovými obrubníkmi ABO 2-15 a ABO 4-8.

Chodníky pre peších (vetva "C" a "D") sú riešené bezbariérovo. To znamená, že spomínané chodníky sú pomocou betónových obrubníkov ABO 4-8 uložených do betónového lôžka zapustené do jestvujúceho terénu. Vstupy na chodníky pre peších (vetva "B" a "E") z oboch strán sú taktiež riešené bezbariérovo a to tak, že tiež sú betónovými obrubníkmi ABO 1-15 uloženými do betónového lôžka zapustené do jestvujúceho terénu.

Z dôvodu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu sa navrhuje bezbariérový vstup na navrhované chodníky pre peších. Tento bezbariérový vstup na chodníky sa navrhuje zapustenými betónovými obrubníkmi ABO 2-15 uloženými do betónového lôžka na dĺžku 1,00 m zapustenými v úrovni nivelety prilahlej cestnej komunikácie a nábehovými betónovými obrubníkmi ABO 2-15 uloženými do betónového lôžka na dĺžku tiež 1,00 m na výšku 15 cm vyššie od nivelety prilahlej cestnej komunikácie (vetvy "B", "E"). Bezbariérový vstup na navrhované chodníky pre peších (Vetva "C", "D") je zabezpečený zapustením chodníkov pomocou betónových obrubníkov ABO 4-8 uloženými do betónového lôžka do úrovne jestvujúceho terénu.

Výškové vedenie

Výškové vedenie rekonštruovanej cestnej komunikácie je v plnom rozsahu viazané na jestvujúce výškové vedenie cestnej komunikácie, lebo z hľadiska jej rekonštrukcie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60 mm, naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov AC_o 8-II; hr.=40mm.a AC_p 32-II hr.=60mm.

Výškové vedenie chodníkov pre peších sleduje výškové vedenie cestných komunikácií pozdĺž ktorých sa nové chodníky pre peších navrhujú a od nivelety ktorých sú vyvýšené betónovými obrubníkmi ABO 2-15, o výšku 15 cm.

Šírkové usporiadanie

Rekonštruovaná cestná komunikácia je jednopruhovú kategórie MOK 4/30 v nasledovnom šírkovom usporiadaní:

MOK 4/30

jazdný pruh 3,00 m

bezpečnostný odstup 2x0,50 m 1,00 m

Spolu: 4,00 m

Konštrukcia vozovky

Z hľadiska rekonštrukcie cestnej komunikácie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60 mm, naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov ACo 8-II; hr.=40mm.a ACp 32-II hr.=60mm.

V prípade výstavby chodníkov pre peších sa navrhuje ich konštrukcia nasledovne:

Chodníky pre peších

Zámková dlažba 60 mm

Pieskové lôžko fr. 0-4 mm 25 mm

Štrkopieskové lôžko fr. 4-8 mm 200 mm

Spolu: 285 mm

Konštrukcia chodníkov pre peších bude ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 2-15, resp. ABO 4-8, uloženými do betónového lôžka.

Odvodnenie

Odvodnenie povrchu chodníkov pre peších je riešené ich pozdĺžnymi a 2%-nými priečnymi sklonmi na terén. V prípade odvedenia povrchových dažďových vôd z povrchu chodníka a príľahlej cestnej komunikácie (vetva "B" a "E") sa v mieste obrubníkov ABO 2-15 osadia oceľové mriežky 150 mm x 200 mm každých 25 m, cez ktoré sa dažďové vody odvedú do navrhovaných kanalizačných plastových rúr DN 200 mm, ktoré sa zaústia do kanalizačných plastových rúr DN 400 mm uložených na dne odvodňovacích priekop prekrytých spomínanými chodníkmi.

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 88 704,51 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Vyšná Olšava

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk:

Príloha č.1: Výkresová dokumentácia

Príloha č.2: Neocený Výkaz-výmer

Príloha č.3: Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č.4: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.5: Referencia

Príloha č.6: Návrh Zmluvy o dielo

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a finančných prostriedkov obce

12. Lehota na predloženie ponuky: do 04.02.2021 do 00:00 hod. – PREDĹŽENÁ LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK (rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu)

13. Spôsob predloženia ponuky: Cenové ponuky sa môžu predkladať v písomnej forme: osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:

Maiana Consulting, s.r.o.

MUDr. Pribulu 148

089 01 Svidník

alebo

v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: vo.maianaconsulting@gmail.com

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

- **Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH – max. 90,00 bodov**
- **Lehota výstavby v pracovných dňoch – max. 10,00 bodov**

Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

V prípade predloženia mimoriadne nízkej ceny diela bude verejný obstarávateľ žiadať o vysvetlenie ponuky.

Lehota výstavby v pracovných dňoch

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou lehotou dodania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie lehoty dodania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej lehoty dodania platnej ponuky a lehoty dodania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach – záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a štátnych technických noriem. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať uchádzačom deklarovanú prácu cez víkendy (sobota, nedeľa) ani dni pracovného pokoja súvisiace so štátnymi sviatkami. Uvedená požiadavka vyplýva z hodnotiaceho kritéria, ktoré je požadované deklarovať v pracovných dňoch. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce podľa § 85 a § 86, kde je určené, že pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín a pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne.

V prípade predloženia mimoriadne nízkej lehoty výstavby diela bude verejný obstarávateľ žiadať o vysvetlenie ponuky.

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk ako celok a zostaví poradie ponúk po jednotlivých kritériách (1,2,3...). Ponuka s najvyšším bodovým ohodnotením bude považovaná za najúspešnejšiu. Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia ako celok.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku e-mailom, osobne, poštou prípadne kuriérom (rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu).

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba DPH a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.

Uchádzač stanoví pevnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- a. **Ocenený Výkaz-výmer** – cenovú ponuku je potrebné vypracovať podľa Výkazu-výmer, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto Výzvy
- b. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.), ktoré tvoria Prílohu č.3 tejto Výzvy
- c. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** tvoria Prílohu č.4 tejto Výzvy
- d. **Referencie** – podľa Prílohy č.5 tejto Výzvy
- e. **Časový harmonogram prác rozpísaný na pracovné dni** – uchádzač predloží vypracovaný časový harmonogram realizácie stavebných prác rozčlenený na pracovné dni (uchádzač vypracuje časový harmonogram na vlastnú prílohu).
- f. **Uchádzač Návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí Prílohu č.6 tejto Výzvy NEVYPLŇA do cenovej ponuky.** Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Návrh Zmluvy o dielo slúži uchádzačovi iba na oboznámenie sa s obchodnými podmienkami. **Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí so zmluvnými podmienkami – súhlas vyjadrí v Prílohe č.3 Identifikačné údaje uchádzača tejto Výzvy.**

16. Otváranie ponúk:

Dátum otvárania ponúk: 05.02.2021 o 09:00 hod. z dôvodu predĺženia lehoty na predkladanie cenových ponúk

Miesto otvárania a vyhodnotenia ponúk: Maiana Consulting, s.r.o., MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník

Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk bude verejné, t.z. bez prítomnosti uchádzačov.

17. Lehota viazanosti ponúk: do 30.04.2021

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Obec Vyšná Olšava obhliadku miesta neorganizuje. V prípade záujmu je možné si obhliadku miesta dohodnúť. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku je Juraj Kasarda – starosta obce, t.č. +421 903 610 794.
- Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude uchádzačom prostredníctvom e-mailu odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
- Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie **Zmluvy o dielo** podľa **Prílohy č.5 výzvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy.** Zmluva musí byť uzavretá v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve, súťažnými podkladmi a ponukou úspešného uchádzača.
- Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy o dielo uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu, minimálne vo výške ceny za dielo. Kópiu poistnej zmluvy za škody predloží až úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o dielo. Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty. Poistná zmluva, resp. jej fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č.2 Zmluvy o dielo.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky overuje sám v Registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
- **Úspešný uchádzač je povinný počas celej doby realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby

- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Poskytovateľom, t.j. doručenie správy z kontroly bez zistených nedostatkov príslušného verejného obstarávania objednávateľovi.
- V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
- Doručená ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo Výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo Výzve a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:
 - a) nebude predložená ani jedna ponuka,
 - b) ani jeden uchádzač nespĺní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 - c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách bude nevýhodný pre verejného obstarávateľa,
 - d) sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

Vo Svidníku, dňa 28.01.2021

 
consulting, s.r.o.,
Svidník 089 01
IČ: 2023601866

.....
PhDr. Alena Nováková
osoba splnomocnená na výkon VO

Prílohy:

- Príloha č.1 – Výkresová dokumentácia
- Príloha č.2 – Neocenený Výkaz-výmer
- Príloha č.3 – Identifikačné údaje uchádzača
- Príloha č.4 – Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č.5 – Referencie
- Príloha č.6 – Návrh Zmluvy o dielo